



WAT IS EEN
LONGAANVAL?



WEGWIJS BIJ EEN LONGAANVAL



NAAR HET
ZIEKENHUIS:

WAT KUNT U
VERWACHTEN?



WAT IS
COPD?

WAT KAN IK
ZELF DOEN?

GOED OM
TE WETEN...

WEER THUIS...
EN NU?



+ IN HET ZIEKENHUIS +

WAT KUNT U VERWACHTEN?

U bent opgenomen op de afdeling Longziekten omdat u een longaanval heeft.

Hier leest u wat u van de opname kunt verwachten en wat u zelf kunt doen.

De informatie kan ook handig zijn voor uw naaste(n).

WIE KAN ER NAAST UW BED STAAN DE KOMENDE DAGEN?

Uw aanspreekpunt/contactpersoon in het ziekenhuis:

.....

(Long)arts:

(Long)verpleegkundige:

Verder kunnen bij u langskomen: de fysiotherapeut, diëtist,
verpleegkundige Geestelijke Gezondheidszorg of

.....

.....

.....

Deze patiëntenversie is gebaseerd op het landelijk zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname.

Dag 1



INFORMATIE EN GESPREKKEN

U heeft een opnamegesprek met de arts en verpleegkundige over uw klachten, situatie en uw verwachtingen over de opname.

- Ze vragen u welke medicijnen u gebruikt.
- De arts legt uit wat er aan de hand is. Samen beslist u wat de behandeling zal zijn.
- De verpleegkundige bespreekt met u uw verblijf, de onderzoeken en de behandeling



ONDERZOEK

- Er wordt bloed afgenomen en vaak wordt (opgehoest) slijm onderzocht.
- Met de arts of verpleegkundige bespreekt u welke onderzoeken nodig zijn.
- De verpleegkundige controleert onder andere uw temperatuur, bloeddruk en hartslag.



BEHANDELING

- U krijgt medicijnen tegen de longaanval.
- Soms bespreekt u met de arts of u extra zuurstof nodig heeft.



GEZAMENLIJK OVERLEG

Tijdens de opname werkt uw arts of longverpleegkundige samen met anderen zoals de fysiotherapeut en diëtist. Ook kunnen er zorgverleners langskomen om met u te praten over de laatste levensfase.



WAT KAN IK ZELF DOEN?

- Zorg dat u de medicijnen goed gebruikt. U wordt hiermee geholpen.
- Zorg dat u voldoende beweegt. Dit helpt uw herstel. De fysiotherapeut kan u advies geven.



VRAGENLIJST

U vult vragenlijsten in over hoe het met u gaat. De uitkomsten worden meegenomen in uw behandeling.

Dag 2&3



INFORMATIE EN GESPREKKEN

Een longaanval is ernstig. Dit is het moment om uw longaanval te behandelen en in de toekomst te voorkomen.

- Familiegesprek
Samen met de arts en uw partner of familie bespreekt u:
 - waarom u bent opgenomen.
 - wat u kunt verwachten tijdens uw opname.
 - de verwachte dag van ontslag (de dag dat u weer naar huis gaat).
 - wie het eerste aanspreekpunt is tijdens uw opname.
 - uw wensen tijdens de opname, bijvoorbeeld wel of niet reanimeren.
 - of u angstig of somber bent.
 - het *longaanval actieplan*.
- Tijdens uw verblijf kijkt iemand met u naar uw thuissituatie. Indien nodig, kunt u als u weer thuis bent hulp krijgen.
- Met de arts of verpleegkundige bespreekt u uw doelen op korte termijn en lange termijn. Bijvoorbeeld zelf boodschappen kunnen doen of weer naar uw familie/vrienden kunnen fietsen.



ZORG DAT ER IEMAND BIJ U IS TIJDENS DE GESPREKKEN. TWEE HOREN ALTIJD MEER DAN ÉÉN.



ONDERZOEK

- Samen met de arts bespreekt u de uitslagen van de onderzoeken.
- De verpleegkundige voert controles uit zoals het meten van uw bloeddruk.



WAT KAN IK ZELF DOEN?

- Nadenken over wat u wilt kunnen als u weer thuis bent (bijvoorbeeld een wandeling maken).
- Oefenen met inhaleren, de (long) verpleegkundige helpt u daarbij.
- Als u rookt kan de (long)verpleegkundige meer informatie geven over stoppen met roken.
- Probeer elke dag te bewegen, met of zonder de fysiotherapeut.
Het stap voor stap uitbreiden van beweging zorgt ervoor dat u sneller herstelt.



+ IN HET ZIEKENHUIS +

WAT KAN IK ZELF DOEN?

~ VRAGEN STELLEN ALS HET NIET DUIDELIJK IS

Vragen kunnen zijn:

- Wat is er precies gebeurd?
- Waarom zijn de onderzoeken nodig?
- Wat gaan jullie doen?

~ VRAGEN OPSCHRIJVEN

Vragen voor de arts of verpleegkundige? Schrijf ze vast op zodat u ze niet vergeet!

~ NOTITIES MAKEN TIJDENS HET GESPREK MET DE DOKTER OF VERPLEEGKUNDIGE

Soms hoort u het verhaal aan en bent u al snel de helft weer kwijt.

Handig dus om belangrijke informatie op te schrijven.

~ VOORZICHTIG PROBEREN TE WANDELEN DOOR HET ZIEKENHUIS

Doe dit eventueel samen met de fysiotherapeut.

~ INHALEREN OEFENEN MET DE VERPLEEGKUNDIGE

Inhaleren van medicijnen is lastig.

~ NADENKEN OVER HOE U UW ENERGIE ANDERS KUNT VERDELEN ALS U WEER THUIS BENT

Het kan bijvoorbeeld helpen om 's middags te douchen of huishoudelijke klussen over de dag te verdelen.

NOTITIES:

Ontslag

De dag voor uw ontslag en de dag van ontslag



INFORMATIE EN GESPREKKEN

U bespreekt onderstaande onderwerpen:

- Hoe de opname en behandeling is gegaan en hoe u het heeft ervaren.
- Wat u thuis kunt doen om goed te herstellen.
- Wie u de komende tijd thuis ondersteunt (bijvoorbeeld de huisarts of thuiszorg).
- Of longrevalidatie of fysiotherapie thuis nodig is.
- Uw korte en lange termijn doelen. Deze worden vastgelegd in het Individueel ZorgPlan.
- Hoe u een dreigende longaanval kunt herkennen en wat u zelf kunt doen om opname in het ziekenhuis te voorkomen.



ZORG DAT ER IEMAND BIJ U IS TIJDENS DE GESPREKKEN. TWEE HOREN ALTIJD MEER DAN ÉÉN.



ONDERZOEK

De verpleegkundige voert controles uit zoals het meten van uw bloeddruk.




BEHANDELING

U ontvangt een overzicht van uw medicijnen en eventuele herhaalrecepten.



WAT KAN IK ZELF DOEN?

- Vragen stellen over hoe u straks thuis gezond kunt leven om een nieuwe longaanval te voorkomen.
- Het is belangrijk om op de juiste manier uw puffer (inhalator) te gebruiken. U kunt dit nogmaals oefenen met de verpleegkundige.
- De mogelijkheden voor thuis bewegen bespreken.
- Voedingsadvies voor als u weer thuis bent bespreken.



VRAGENLIJST

Om uw herstel beter in kaart te brengen, wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen.

ALS U WEER THUIS BENT

- De arts in het ziekenhuis brengt uw huisarts op de hoogte van uw opname.
- Zo nodig ondersteunt de praktijkondersteuner of thuiszorg u bij het herstel.

CONTACTPERSONEN VOOR ALS IK WEER THUIS BEN

ZORGCOÖRDINATOR/
VERPLEEGKUNDIGE



DIËTIST



FYSIOTHERAPEUT





Bewegen zorgt ervoor dat u minder vatbaar bent voor een longaanval, minder snel benauwd bent en sneller herstelt van een griep of verkoudheid.



Stoppen met roken is de beste behandeling. Grote kans dat u jaren langer in leven blijft met minder klachten.

GOED OM TE WETEN...

70% gebruikt de inhalator verkeerd.

Voor uitleg:
inhalatorgebruik.nl



Meestal kunt u binnen vijf dagen weer naar huis. U bent dan nog niet 100% beter.



Strijd mee
voor gezonde lucht
en gezonde longen

Op zoek naar meer informatie? Een filmpje met uitleg zien?
Ga naar longfonds.nl/copd

Longpunt.

Longpunt is dé ontmoetingsplek voor mensen met een longziekte, hun omgeving (mantelzorgers) en behandelaars.

longfonds.nl/inuwbuilt

LONGFORUM

Het longforum is het online platform voor iedereen met een longziekte. U kunt hier ervaringen uitwisselen of vragen stellen aan een longarts.

longforum.nl

WEER THUIS

U bent weer thuis, maar nog niet helemaal beter. Het herstel kan nog een tijd duren. Er is veel dat u zelf kunt doen om een nieuwe opname in het ziekenhuis te voorkomen. Dit staat in uw Individueel ZorgPlan

Het ziekenhuis en de huisartsenpraktijk werken samen met u aan uw zorg. U heeft één contactpersoon. Dat is bijvoorbeeld een verpleegkundige, huisarts, praktijkondersteuner of iemand van thuiszorg. Voor vragen kunt u bellen met uw contactpersoon.

WAT KUNT U DE KOMENDE TIJD VERWACHTEN?



GESPREKKEN

De eerste week heeft u contact met uw zorgverlener over hoe het met u gaat. Soms komt de zorgverlener bij u thuis.

Ook heeft u deze maand een gesprek met uw arts of longverpleegkundige over:

- hoe het met u gaat.
- hoe u de komende periode het beste met uw ziekte om kunt gaan.
- individueel zorgplan en longaanval actieplan.
- Uw wensen rondom het levenseinde.

ZORG DAT ER IEMAND BIJ U IS TIJDENS DE GESPREKKEN. TWEE HOREN ALTIJD MEER DAN ÉÉN.



MEDICIJNEN

- Is alles over uw medicijnen duidelijk?
- Lukt het u de puffer (inhalator) goed te gebruiken?
- Controle zuurstofgebruik (alleen als u zuurstof gebruikt).



LEEFSTIJL

Bespreken hoe het gaat met bewegen, voeding, stoppen met roken en gevoelens van angst en somberheid.



GESPREKKEN

Gesprek met uw zorgverlener over:

- waar u tegenaan loopt in het dagelijks leven?
- is alles over uw behandeling duidelijk?
- hoe u uw toekomst ziet in het leven met COPD.
- uw Individueel ZorgPlan en longaanval actieplan (neem dit mee naar uw gesprek).
- uw wensen rondom het levenseinde



MEDICIJNEN

- Controle van uw medicijnen.
- Samen bekijken of u de medicijnen nog goed gebruikt.



LEEFSTIJL

Bespreken hoe het gaat met bewegen, voeding, stoppen met roken en gevoelens van angst en somberheid.



EVEN CHECKEN NA HET GESPREK

- ☐ ... begrijp ik de informatie die ik heb gekregen.
- ☐ ... kan ik verergering van mijn klachten herkennen.
- ☐ ... weet ik wie mijn contactpersoon is.
- ☐ ... heb ik, indien nodig, om hulp gevraagd bij het stoppen met roken.
- ☐ ... heb ik, indien nodig, om hulp gevraagd bij bewegen.
- ☐ ... weet ik hoe en wanneer ik de puffers (inhalator) moet gebruiken.

WAT IS COPD?

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is een longziekte.

De longen en de luchtwegen zijn blijvend ontstoken.

Dit zorgt ervoor dat de longen en luchtwegen beschadigd raken en ademen moeilijker wordt.


Daarnaast gaan longblaasjes kapot en wordt er minder zuurstof opgenomen. Ook dit leidt tot benauwdheid.

HOE KRIJGT U COPD?

- » Door roken
- » Door het inademen van schadelijke stoffen (bijvoorbeeld houtstof of lijm)
- » Door een erfelijke oorzaak
- » Na een slecht behandelde longontsteking of astma


WAARVAN HEEFT U LAST BIJ COPD?

- » Benauwdheid
- » Sneller moe, bijvoorbeeld bij het traplopen of douchen
- » Hoesten
- » Slijm in de mond bij het hoesten
- » Piepen en brommen bij het ademen
- » Langer verkouden
- » Afvallen (hoewel sommige mensen zwaarder worden)
- » Angst en somberheidsklachten



HOE VERMINDERT U UW KLACHTEN?

- » Stop met roken. Uw longen gaan dan niet verder kapot.
- » Probeer ruimtes waar mensen roken te vermijden
- » Gebruik uw (dagelijkse) medicijnen (pufjes, tabletten, neusspray, zuurstof).
- » Beweeg genoeg.
- » Haal elk jaar de griepvaccinatie.
- » Houd rekening met warm of juist koud en vochtig weer. Dit kan uw klachten verergeren. Overleg met uw arts wat u kunt doen.
- » Zoek een balans in uw dagelijkse activiteiten.





WAT IS EEN LONGAANVAL?

Bij een longaanval worden uw COPD-klachten plotseling erger. Dat is een heftige en vaak nare ervaring. Het kan enkele weken tot maanden duren om ervan bij te komen. De schade aan uw longen kan meestal niet meer herstellen. Een longaanval is dan ook een ernstige gebeurtenis. Artsen noemen een longaanval een 'exacerbatie'.



WAARDOOR ONTSTAAT EEN LONGAANVAL?

- » Vaak is er een uitlokkende gebeurtenis, bijvoorbeeld een ontsteking in de longen of een verkoudheid.

WAT KUNT U DOEN TIJDENS EEN LONGAANVAL?

- » Probeer kalm te blijven en raak niet in paniek.
- » Neem contact op met uw arts, zodat u er niet alleen voor staat.
- » Pak uw longaanval actieplan erbij en kijk wat u heeft afgesproken met uw arts. Nog geen actieplan in huis? Vraag ernaar bij uw huisarts of longarts.
- » Let op uw ademhaling: adem zo veel mogelijk rustig in en uit.

HOE HERKENT U EEN LONGAANVAL?

- » U bent veel benauwder dan gewoonlijk.
- » U hoest meer.
- » U heeft last van meer en taaier slijm.



HOE KUNT U EEN NIEUWE LONGAANVAL VOORKOMEN?

- » Stop met roken.
- » Gebruik uw (dagelijkse) medicijnen (pufjes, tabletten, neusspray, zuurstof) zoals u dat met de arts heeft afgesproken.
- » Houd goed in de gaten of uw klachten verergeren.
- » Beweeg voldoende.
- » Vermijd prikkels, zoals ruimtes waar mensen roken.
- » Gebruik het longaanval actieplan.

WAT DOET DE ARTS? DEZE

- ... beoordeelt de ernst van de aanval.
- ... geeft u zuurstof.
- ... past uw medicijnen aan.
- ... gaat na of iets de logaanval heeft uitgelokt, bijvoorbeeld een verkoudheid.

WAT IS EEN INDIVIDUEEL ZORGPLAN?



In een individueel zorgplan staat alles over COPD, de behandeling en uw streefdoelen. Uw behandelaars – bijvoorbeeld de huisarts, praktijkondersteuner, longarts en longverpleegkundige – stellen het samen met u op. U mag dit plan meenemen naar huis.

Zo heeft u alle informatie over uw behandeling bij elkaar. Dat is niet alleen handig voor uzelf, maar ook voor uw behandelaars.

WAT IS EEN LONGAANVAL ACTIEPLAN?



Dit persoonlijke actieplan vult u samen met de arts, praktijkondersteuner of verpleegkundige in.

Het actieplan geeft u tips om op het juiste moment de juiste stappen te nemen.

U leert symptomen van een longaanval tijdig herkennen, weet wat u moet doen als de klachten erger worden en welke actie u dan zelf kunt ondernemen. Zo kan een longaanval misschien worden voorkomen of op tijd worden behandeld. Neem het bij een afspraak steeds mee.

LONGAANVAL ACTIEPLAN	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

- GROEN:** Normale situatie.
- GEEL:** De klachten zijn toegenomen, hét moment om actie te ondernemen. Bijvoorbeeld extra medicijnen.
- ORANJE:** De klachten uit de gele zone zijn er al meer dan twee dagen. Neem contact op met uw arts.
- ROOD:** Bel 112 of ga direct naar de spoedeisende hulp.

INFO VOOR DE PARTNER (OF FAMILIE/VERZORGER)

GEVOLGEN VOOR ALLEBEI

Uw partner of familielid heeft een longaanval gehad. Grote kans dat u erg geschrokken bent en zich zorgen maakt over hoe het nu verder moet. Misschien vindt u het moeilijk dat uw partner of familielid veel last heeft van benauwdheid of maakt u zich zorgen of dit erger wordt. Er zijn een aantal tips die u kunnen helpen.

WAT KAN IK DOEN ALS HET MINDER GOED GAAT MET MIJN PARTNER?

- Blijf rustig
- Gebruik het longaanval actieplan
- Bel de huisarts

WAARMEE KAN IK MIJN PARTNER HELPEN?

- Ga mee naar afspraken. Samen hoort u meer dan één.
- Rook niet, zeker niet in de buurt van uw partner.
- Goed gebruik van medicijnen is belangrijk. Verdiep u in de medicijnen die uw partner krijgt en help bij een juiste manier van gebruiken.
- Voor informatie over het juiste gebruik van de puffer (inhalator) kunt u kijken op inhalatorgebruik.nl



NIET OVERNEMEN, MAAR STEUNEN

- Uw partner steunen betekent niet dat u het leven van uw partner overneemt. Als u de ander alles uit handen neemt, maakt u hem of haar afhankelijk.
- Probeer uw partner juist zo veel mogelijk zelf te laten doen. Moedig hem of haar aan de eigen problemen op te lossen.
- Probeer uw partner niet 'volgens het boekje' te laten leven: hij of zij kan zelf bepalen wat goed en niet goed is.
- Bespreek met elkaar welke zorgen u heeft.
- Blijf uw eigen leven leiden. Voor veel mensen is het goed om eigen dingen te doen.

BESPREEK ANGSTIGE GEVOELENS

Angst is heel herkenbaar. U bent bijvoorbeeld bang dat uw partner weer een longaanval krijgt. Angst moet uw leven niet volledig beïnvloeden.

LOTGENOTEN CONTACT

Wilt u graag in contact komen met andere partners?

Dat kan via longforum.nl.

Ook kunt u meegaan naar een Longpunt in de buurt, hier zijn vaak ook partners aanwezig.

Meer informatie kunt u vinden op longfonds.nl/inuwbuurt